





Feldolgozás



Vízugaras

Max. vágási tartomány:
8 m × 4 m

Max. vastagság:
150 mm

Plazma

Max. vágási tartomány:
12 m × 3 m

Max. vastagság:
150 mm

Fűrészelés

Max. vágási tartomány:
8 m × 3 m


Max. vastagság:
560 mm

Lézer


Max. vágási tartomány:
6 m × 2 m

Max. vastagság:
30 mm

Rozsdamentes Lemezek



	ASTM/AISI	W. Nr.	UNS	EN	Reg. TM	Max. vastagság raktáron (mm)
	304 / 304L	1.4301 / 1.4307	S30400 / S30403	X5CrNi18.10 / X2CrNi18.9	–	150
	304H	1.4948	S30409	X6CrNi18.10	–	100
	321 / 321H	1.4541 / 1.4878	S32100 / S32109	X6CrNiTi18.10 / X8CrNiTi18.8	–	100
	316 / 316L	1.4401 / 1.4404	S31600 / S31603	X5CrNiMo17.12.2 / X2CrNiMo17.12.2	–	150
	316L	1.4435	S31603	X2CrNiMo18.14.3	–	70
	–	1.4432	–	X2CrNiMo17.12.3	–	100
	–	1.4410	S32750	X2CrNiMoN25.7.4	SAF 2507	–
	–	1.4436	–	X3CrNiMo17.13.3	–	100
	316L (Mo+)	1.4435	S31609	X2XrNiMo18.14.3	–	–
	316 (Mo+)	1.4436	–	X5CrNiMo17.13.3	–	–
	316Ti	1.4571	S31635	X6CrNiMoTi17.12.2	–	100
	–	1.4652	S32654	–	654Smo	–
	317L	1.4438	S31703	X2CrNiMo18.15.4	–	75
	–	1.4462	S31803/S32205	X2CrNiMoN22.5.3	SAF 2205	–
	–	1.4501	S32760	X2CrNiMoCuWN25.7.4	Zeron 100	–
	347	1.4550	S34700	X6CrNiNb18.10	–	25
	410	1.4006	S41000	X12Cr13	–	75
	310S	1.4845	S31008	X8CrNi25.21	–	50
	904L	1.4539	N08904	X1NiCrMoCu25.20.5	Uranus B6	70
	–	1.4462	S31803	X2CrNiMoN22.5.3	–	60
	–	–	S32205	–	–	60
	–	1.4835	S30815	X9CrNiSiN21.11.2	253 MA	–
	Grade 630	1.4542	S17400	X5CrNiCuNb16.4	–	50
	–	1.4547	S31254	–	254Smo	–
	–	1.4828	–	X15CrNiSi20.12	–	90
Rozsdamentes köracélok 20->400 mm átmérőig teljes hosszúságban és vágott darabokban egyaránt						
Egyéb anyagminőség esetén, kérjük keressen minket.						



Küldje el rajzait
.dxf formátumban

Alaki tolerancia:
kérjük, lépjen kapcsolatba
velünk a vágott darabok
síklapúsága és egyenessége
miatt.

Komplett csomagot kínálunk nikkelt ötvözetekből:
JACQUET szállítani tud cső kiegészítőket, hegesztett
termékeket, kovácsolt darabokat, csavarokat és szegecsek...

Nikkel ötvözetek Lemezek

Reg. TM		ASTM / AISI	W. Nr.	UNS	ASTM lemezek	Max. vastagság raktáron (mm)
Nickel 200/201	VDM LCNickel 99.2	Alloy 200/201	2.4066/2.4068	N02200/N02201	B162	25
Monel 400	Nicorros	Alloy 400	2.4360	N04400	B127	50
Inconel 600	Nicrofer 7216	Alloy 600	2.4816	N06600	B168	50
Inconel 601	Nicrofer 6023H	Alloy 601	2.4851	N06601	B168	20
–	Nicrofer 6025HT	Alloy 602CA	2.4633	N06025	B168	25
Inconel 625	Nicrofer 6020hMo	Alloy 625	2.4856	N06625	B443	25
Incoloy 800H	Nicrofer 3220H	Alloy 800H	1.4958/1.4876*	N08810	B409	50
–	Nicrofer 3718	–	1.4864	–	–	12
Incoloy 825	Nicrofer 4221	Alloy 825	2.4858	N08825	B424	40
–	Nicrofer 3127hMo	Alloy 3127hMo	1.4562	N08031	B709	–
Hastelloy C22	Nicrofer 5621hMoW	Alloy 22	2.4602*	N06022	B575	50
Hastelloy C276	Nicrofer 5717hMoW	Alloy C276	2.4819*	N10276	B575	50
–	Nicrofer 5923hMo	Alloy 59	2.4605*	N06059	B575	40
Hastelloy C4	Nicrofer 6616hMoW	Alloy C4	2.4610	N06455	B575	38.10
–	Cronifer 1925hMo	Alloy 1925hMo	1.4529*	N08926	B625	25
–	Pernifer 36	Alloy 36	1.3912	K93600	B388	–
–	Nicrofer 3620nb	Alloy 20	2.4660	N08020	B463	12.7
Incoloy 800	–	–	1.4876	N08800	–	–
Incoloy 800HT	–	–	1.4959	N08811	–	–
Hastelloy X	–	–	2.4665/4603	N06002	–	–
* Bizonylatolás: 3.2 AD2000-W2						
Nikkelt ötvözetű köracélok: 6 – 200 mm.						
Egyéb anyagminőség esetén, kérjük keressen minket.						

Lemezek

Rozsdamentes acél

Vastagság:
2 → 150 mm

Max. méret raktáron:
3 000 mm × 12 000 mm

Nikkel ötvözetek

Vastagság:
2 → 50 mm

Max. méret raktáron:
2 000 mm × 6 000 mm

Köracélok


Rozsdamentes acél

Átmérő:
20 → 400 mm

Minőségek:
304L/1.4307 & 316L/1.4404
...

Nikkel ötvözetek

Átmérő:
6 → 200 mm



Világviszonylatban vezető szerepet tölt be a feldolgozott rozsdamentes acél és nikkeltövezetek Quarto lemezek forgalmazásában.

Rozsdamentes quarto lemezek beszerezhetőek a JACQUET cégnél: ezeket egész táblaként vagy plazma, vízsugaras illetve lézer technológiával méretre vágva értékesítjük. A termékek fizikai-kémiai jellemzői (nevezetesen a króm, nikkelt és molibdén) lehetővé teszik a hosszú távon nagyon agresszív környezetben történő felhasználást (savas, sós, magas vagy alacsony hőmérsékleten, stb...)

Alkalmazásuk számos ipari ágazatra kiterjed, mint például víz- és környezetvédelem, energiaipar, vegyipar, agráripár, élelmiszeripar, gázfeldolgozás és -tárolás, gyógyszer- és kozmetikai ipar.

JACQUET

nemzetközi jelenlét

32 képviselő 19 országban.

9 000 vevő 60 országban.

Ausztria
Belgium
Cseh Köztársaság
Dánia
Egyesült Királyság
Egyesült Államok
Finnország
Franciaország
Hollandia
Kanada
Kína
Lengyelország
Németország
Olaszország
Portugália
Szlovénia
Spanyolország
Svédország
Svájc



JACQUET Magyarország Kft.

1172. Budapest Rétifarkas u. 1

T +36-1-43-42-462
magyarorszag@myjacquet.com

magyarorszag.myjacquet.com